



CELKOVÝ ROZSAH

IO	délka stoky DN 300 (m)	délka stoky DN 250 (m)	délka stoky DN 200 (m)	délka výtlačku PE DN 80 (m)
IO 01A "Petrovův"	11 050	3 448	48	1 138
IO 01B "Pokrok"	501	0	0	121
IO 01C "Zimný důl"	0	464	0	0
Celkem	11 050	3 912	48	1 259

MATERIÁL

GRAVITAČNÍ STOKY:
 PP DN 300, SN 12
 PP DN 250, SN 12
 PP DN 200, SN 10

VÝTLAKY:
 PE 100 DN 80

LEGENDA:

- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- GRAVITAČNÍ
- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VÝTLAK
- PLYNOVOD - STL
- PLYNOVOD - VTL
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD PITNÝ
- SDĚLOVACÍ KABEL OKD
- ROZVOD VN 0,4 kV
- ROZVOD VN 22 kV
- ROZVOD VN 110 kV
- SDĚLOVACÍ KABEL - DIAMO
- PŘÍPOJKA NN
- NAVRHOVANÁ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
- POŘADOVÉ ČÍSLO DOTČENÉ PARCELY

HP:	ING. J. SKOROVÁ	INVESTOR:	MĚSTO PETROVŮV
ZOP:	PROJ. ING. J. SKOROVÁ	MÍSTO (OBEC):	ŘENČICE
KRESLIL:	MORAVSKOSILEZSKÝ	KRAJ:	MORAVSKOSILEZSKÝ
AKCE:	SANACE A REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ SOUSTAVY V DŮSLĚDKU DOZNAVÁNÍ DŮLNÍCH ŠKOD PŘI TĚŽBĚ UHLÍ V PETROVĚ		
PŘÍLOHA:	C. SITUACE STAVBY	MĚŘITKO:	1:1 000
	KATASTRÁLNÍ SITUACE - DIL. 5	VÝKRES ČÍSLO:	C - 7

vodiny
 Hromnice spol. s r.o.

ZAK. ČÍSLO: K1-34-1308
 ARCH. ČÍSLO: SRPEN 2010
 DATUM: DSP