



LEGENDA:

- KATASTRALNÍ MAPA
- ŘEŠENÝ OBJEKT
- NOVÁ KONTAKTNÍ ZATEPLNÍ TL. 150 mm
KÓTY OBJEKTU JSOU STÁVAJÍCÍ BEZ ZATEPLNÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD DN100 PVC - SmVaK
(OCHRANNÉ PÁSMO 1,5m, 23 ZÁKON Č. 274/2001Sb.)
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIAZCE - SmVaK
(OCHRANNÉ PÁSMO 1,5-2,5m, § 23 ZÁKON Č. 274/2001Sb.)
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE - VEOLIA
(OCHRANNÉ PÁSMO 2,5m, ZÁKON 458/2000Sb.)
- STÁVAJÍCÍ METELICKÝ KABEL - CETIN
(OCHRANNÉ PÁSMO 1,5m, § 102 zákona č. 127/2005Sb.)
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - MĚSTO PETŘVALD
(OCHRANNÉ PÁSMO 1,5m)
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ ELKTRO NN DO 1kV
(OCHRANNÉ PÁSMO 1,0m, § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb.)
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVÁ PŘÍPOJKA DN80
(OCHRANNÉ PÁSMO 1,0m)

MUSÍ BÝT DORŽENY PODMÍNKY OCHRANNÉHO PÁSMO DŮLNÍHO DÍLA
VIZ. VYJÁDRĚNÍ K EXISTENCI SÍTÍ - DIAMO
ZÁKRES DOTČENÝCH ZAŘÍZENÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, PROTO JE POVINOSTI
INVESTORA - STAVEBNÍKA PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ POŽÁDAT O PŘESNÉ VYTYČENÍ ZAŘÍZENÍ

STAVBA :
REALIZACE ENERGETICKÝCH
ÚSPOR BYTOVÝCH DOMŮ
Březinská č. p. 1611-1615 v Petřvaldě
SO-03 - Realizace ener. úspor domu č. p. 1615

OBSAH :
C. SITUAČNÍ VÝKRESY

STUPEŇ :
DPS

ČÁST :
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY

Č. VÝKR.	MĚŘÍTKO :	FORMÁT :	Č. ZAKÁZKY :	DATUM :	PARÉ :
C.02	1:500	2xA4	H-15-16	03/2016	1 2 3 4

PROJEKTANT :
MD
MASTER DESIGN
www.master-design.cz, info@master-design.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. JAN JADRNÍČEK

VYPRACOVAL:
ING. MARTIN SVÁROVSKÝ

INVESTOR :
MĚSTO PETŘVALD
NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511
PETŘVALD
735 41