



ŘEZ A-A



POZNÁMKA

- Rozmístění příček je pouze orientační
- Zateplení u ostění, nadpraží a parapetu je v tl. 30mm



STAVBA : REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR BYTOVÝCH DOMŮ Březinská č.p. 1611-1615 v Petřvaldě SO 02 - Realizace ener. úspor domu č.p.1613-1614						PROJEKTANT : <div>MD</div> MASTER DESIGN www.master-design.cz, info@master-design.cz	
OBSAH : D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						KONTRLOVAL: ING. LUKÁŠ KOSUB	
ČÁST : ŘEZ A-A						VYPRACOVAL: ING. MARTIN SVÁROVSKÝ	
Č. VÝKR.      MĚŘÍTKO :      FORMÁT :      Č. ZAKÁZKY :      DATUM :      PARÉ : D.1.1.08      1:100      2xA4      H-15-16      03/2016      1 2 3						INVESTOR : MĚSTO PETŘVALD NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511 PETŘVALD 735 41	

- STÁVAJÍCÍ OKNA PLASTAVÁ S CELKOVÝ SOUČinitelem PROSTUPU TEPLA 1,4W/m2K
- STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE PLASTAVÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
- STÁVAJÍCÍ OKNA DO NEVYTÁPĚNÉHO SUTERÉNU NAHRAZENA ZA NOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  $U_w=1,4W/m2K$