



LEGENDA:

- KATASTRALNÍ MAPA
- ŘEŠENÝ OBJEKT
- NOVÁ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ TL. 150 mm
KÓTY OBJEKTU JSOU STÁVAJÍCÍ BEZ ZATEPLENÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD DN100 PVC - SmVaK
(OCHRANNÉ PÁSMO 1,5m, § 23 ZÁKON Č. 274/2001Sb.)
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIAZCE - SmVaK
(OCHRANNÉ PÁSMO 1,5-2,5m, § 23 ZÁKON Č. 274/2001Sb.)
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE - VEOLIA
(OCHRANNÉ PÁSMO 2,5m, ZÁKON 458/2000Sb.)
- STÁVAJÍCÍ METELICKÝ KABEL - CETIN
(OCHRANNÉ PÁSMO 1,5m, § 102 zákona č. 127/2005Sb.)
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - MĚSTO PETŘVALD)
(OCHRANNÉ PÁSMO 1,5m)
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ ELKTRO NN DO 1kV
(OCHRANNÉ PÁSMO 1,0m, § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb.)
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVÁ PŘÍPOJKA DN80
(OCHRANNÉ PÁSMO 1,0m)

ZÁKRES DOTČENÝCH ZAŘÍZENÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, PROTO JE POVINOSTI INVESTORA - STAVEBNÍKA PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ POŽADAT O PŘESNÉ VYTYČENÍ ZAŘÍZENÍ

STAVBA : REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR BYTOVÝCH DOMŮ Březinská č. p. 1611-1615 v Petřvaldě SO-01 - Realizace ener. úspor domu č.p.1611-1612						PROJEKTANT : MD MASTER DESIGN www.master-design.cz, info@master-design.cz	
OBSAH : C. SITUAČNÍ VÝKRESY						ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN JADRNÍČEK	
STUPEŇ : DPS						VYPRACOVAL: ING. MARTIN SVÁROVSKÝ	
ČÁST : CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY						INVESTOR : MĚSTO PETŘVALD	
Č. VÝKR.	MĚŘÍTKO :	FORMÁT :	Č. ZAKÁZKY :	DATUM :	PARÉ :	NÁMĚSTÍ GEN. VICHKA 2511 PETŘVALD 735 41	
C.02	1:500	2xA4	H-15-16	03/2016	1 2 3 4		