









PŪDORYS 1.PP



- | | |
|---|---|
|  | PROSTÝ BETON |
|  | ŽELEZOBETON |
|  | ZDIVO Z CÍHEL P100 MVC |
|  | OKAPOVÝ CHODNÍK Z BET. DLAŽDIC 500x500mm
PODSYP HUTNĚNÝM ŠTĚRKEM 0-8mm |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE ZATEPLENÍ |

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ GARÁŽOVÁ VRATA DO NEVYTÁPĚNÉHO PROSTORU ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ OKENNÍ PARAPETY VČ. OSTĚNÍ OKEN
- STÁVAJÍCÍ OKNA DO NEVYTÁPĚNÉHO SUTERÉNU NAHRAZENA ZA NOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U_w=1,4W/m^2K$

STAVBA : REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR BYTOVÝCH DOMŮ Březinská č.p. 1611-1615 v Petřvaldě SO 03 - Realizace ener. úspor domu č.p.1615						PROJEKTANT : <div style="text-align: center;">  MASTER DESIGN <small>www.master-design.cz, info@master-design.cz</small> </div>	
						KONTROLOVAL : ING. LUKÁŠ KOSUB	
OBSAH : D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				STUPEŇ : DPS		VYPRACOVAL : ING. MARTIN SVÁROVSKÝ	
ČÁST : PŮDORYS 1.PP						INVESTOR : MĚSTO PETŘVALD NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511 PETŘVALD 735 41	
Č. VÝKR.	MĚŘÍTKO :	FORMÁT :	Č. ZAKÁZKY :	DATUM :	PARÉ :		
D.1.1.04	1:100	2xA4	H-15-16	03/2016	1 2 3		